










2426-15




TYPE 1







Se side 2+6+7.
Siehe Seite 2+6+7.
See page 2+6+7.
Se sidan 2+6+7.
Voir page 2+6+7.




TYPE 2



As+Bs+Cs+Ds+Es+Fs+Ba+Ca





Se video - www.plus.dk
Siehe Video - www.plus.dk
See video - www.plus.dk
Se på video - www.plus.dk



PLUS

PLUS A/S
Ådalen 13B
DK-6600 Vejen
phone: +45 7996 3333
web: www.plus.dk
email: plus@plus.dk

TYPE 1	TYPE 2
	

Der medfølger 2 forskellige sæt greb, TYPE 1 og TYPE 2.

Alt efter om beslaget monteres på en lav eller høj låge.

TYPE 2 kan anvendes på begge lågehøjder - Se montering af beslagene på side 6+7.



Im Lieferumfang sind 2 verschiedene Griffgarnituren enthalten, je nachdem, ob die Beschläge an einer niedrigen oder hohen Tür montiert werden. TYP 2 kann jedoch für beide Türhöhen verwendet werden. Siehe Montage der Beschläge auf Seite 6+7.

Two different sets of handles are included, depending on whether the bracket is mounted on a low or high door. However, TYPE 2 can be used on both door heights. See mounting of brackets on page 6+7.


Två olika uppsättningar handtag medföljer, beroende på om fästet monteras på en låg eller hög dörr. TYP 2 kan dock användas på båda dörrhöjderna. Se montering av fästen på sidan 6+7.

Deux jeux de poignées différents sont fournis, selon que la ferrure est montée sur une porte basse ou haute. Cependant, le TYPE 2 peut être utilisé sur les deux hauteurs de porte.


Voir le montage des ferrures à la page 6+7.



Nedgravede (støbte) stolper - Eingegrabene (eingegossene) Pfosten
Buried (concrete-encased) posts - Nedgrävda ("stöpta") stolpar
Poteaux enterrés (coulés).



Stolper på stolpefod - Pfosten auf Pfostenfuß - Posts on post bases
Inlägg på inläggsbaser - Poteaux sur pied de poteau.




Bemærk: Hvis der anvendes stolpefødder, skal afstanden mellem stolpefødderne være 303 cm, så der er plads til beslag og bolte.







Hinweis: Bei Verwendung von Pfostenfüßen muss der Abstand zwischen den Pfostenfüßen 303 cm betragen, damit Platz für Beschläge und Bolzen vorhanden ist.

Note: If post feet are used, the distance between the post feet must be 303 cm to allow space for brackets and bolts.

Obs: Om stolpfötter används måste avståndet mellan stolpfötterna vara 303 cm för att ge utrymme för fästen och bultar.

Remarque: si vous utilisez des pieds de poteau, la distance entre ceux-ci doit être de 303 cm afin de laisser suffisamment d'espace pour les fixations et les boulons.





Princip visning: Gælder for mange låger.
Grundsätzliche Betrachtung: Gilt für viele Türen.
Principle view: Applies to many gates.
Principiell vy: Gäller för många dörrar.
Principe d'affichage: S'applique à de nombreuses portes.





Fig. 1




A10x1
M10

- Dækpropper til møtrikker, hvis man ønsker det.

Det kan være nødvendigt at afkorte bolten for at montere møtrikhætten, afhængigt af lågens tykkelse.

- Deckstopfen für Muttern, wenn gewünscht.

Je nach Dicke der Klappe kann es erforderlich sein, den Bolzen zu kürzen, um die Mutterkappe anzubringen.


B10x3
M8

- Cover caps for nuts, if desired.

It may be necessary to shorten the bolt to fit the nut cap, depending on the thickness of the lid.


- Skyddskåpor för muttrar, om så önskas.



Det kan vara nödvändigt att korta bulten för att muttern ska passa, beroende på dörrens tjocklek.

- Couvercles pour écrous, si vous le souhaitez.

Il peut être nécessaire de raccourcir le boulon pour monter le capuchon à écrou, en fonction de l'épaisseur du couvercle.

Fig. 2





Beslaget er galvaniseret og efterfølgende pulverlakeret.

På de bevægelige dele kan der med tiden opstå naturlig slid, hvor pulverlakken gradvist slides af. Dette har dog ingen indflydelse på beslagets funktion eller holdbarhed.

Gælder for begge greb, TYPE1 og TYPE 2.

Die Beschläge sind verzinkt und anschließend pulverbeschichtet.

An den beweglichen Teilen kann es mit der Zeit zu natürlichem Verschleiß kommen, wodurch die Pulverbeschichtung allmählich abgenutzt wird.

Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion oder Haltbarkeit der Beschläge.

Gilt für beide Griffe, TYP 1 und TYP 2.

The fitting is galvanised and subsequently powder coated.

Over time, natural wear and tear may occur on the moving parts, causing the powder coating to gradually wear off.

However, this does not affect the function or durability of the fitting.

Applies to both handles, TYPE 1 and TYPE 2.

Beslaget är galvaniserat och därefter pulverlackerat.

Med tiden kan naturligt slitage uppstå på de rörliga delarna, vilket gör att pulverlackeringen gradvis slits bort.

Detta påverkar dock inte beslagets funktion eller hållbarhet.










Gäller båda handtagen, TYP 1 och TYP 2.


La ferrure est galvanisée puis thermolaquée.

Les pièces mobiles peuvent subir une usure naturelle au fil du temps, entraînant une abrasion progressive de la peinture en poudre.

Cela n'a toutefois aucune incidence sur le fonctionnement ou la durabilité de la ferrure.

Valable pour les deux poignées, TYPE 1 et TYPE 2.





Princip visning: Gælder for mange låge.


Grundsätzliche Betrachtung: Gilt für viele Türen.

Principle view: Applies to many gates.


Principiell vy: Gäller för många dörrar.

Principe d'affichage: S'applique à de nombreuses portes.


Fig. 3




G1s x 4
5 x 30mm



2-12
mm




a)



Kan støbes fast
Kann einbetoniert werden
Kan støbes snabbt
Kan støbes fort

b)



2 x skruer (medfølger ikke)
2 x Schrauben
(nicht im Lieferumfang enthalten)
2 x skruer (medfølger inte)

Kan også skrues fast
Kann auch angeschraubt werden
Kan också skruva snabbt
Kan også skrues fort